

## Hinweise zu digitalen Druckvorlagen

**Ansprechpartner:** Lars Heitmann, Tel. 040/399 007 48

**E-Mail:** anzeigen@neustaedter.de

**Anschrift:** Neustädter Verlag, Friedensallee 26, 22765 Hamburg

Bitte beachten Sie folgende Vorgaben:

### Formate:

Bitte legen Sie die Dokumente im Originalformat an wie in der Preisliste angegeben. 1/4 und 1/2 Anzeigen sollten sich durch eine Umrandung oder Hintergrundfarbe von redaktionellen Inhalten abheben.

**Bei Anzeigen im Anschnitt bitte 3mm Beschnitt umlaufend zugeben. Text und Logos sollten 3mm Abstand zur Beschnittkante und 9mm Abstand zum Bund haben damit nichts angeschnitten wird oder vom Bund verdeckt wird (siehe Grafik auf Seite 2).**

### Farben/Raster:

Offsetdruck nach Euroskala vierfarbig (4c), 70er Raster auf glänzendem Bilderdruckpapier. Bitte verwenden Sie nur Euroskala CMYK-Farben (**keine RGB-, HKS- oder Pantonefarben**). Profil: ISO Coatet v2 (ECI)

### Datenlieferung:

Die Anzeige muss als druckfähiges PDF, EPS oder TIF angeliefert werden. Schriften müssen in die Datei eingebunden sein bzw. in Pfade umgewandelt werden. Diese Daten können von uns nicht korrigiert werden. Wenn Sie uns Daten aus einem Grafikprogramm schicken, wandeln Sie bitte alle Texte in Pfade um. Bitte sichern Sie Photoshop-Dateien im EPS oder TIF-Format.

### Bilder:

Die Auflösung bei farbigen TIF- und EPS- Bildformaten sollte 300dpi bei 1:1-Abbildung betragen. Die Auflösung bei Graustufen-Bildformaten sollte 800 bis 1200dpi bei 1:1-Abbildung betragen.

### Schriftzüge und Logos:

Verwenden Sie bitte immer die Original-Bilddaten.

### Schriften:

Verwenden Sie bitte nur gängige Schriften und vermeiden Sie True-Type-Schriften.

### Proof (Kontrollausdruck):

Bitte liefern Sie uns immer Proofs (Farbausdrucke) mit verbindlicher Farbstellung. Bei der Übernahme Ihrer Daten per E-Mail, ohne Proof, kann der Verlag nicht für die fehlerfreie Darstellung garantieren.

### Haftung:

Wir sind nicht für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Dokumente verantwortlich. Für Folgeschäden aus fehlerhaft gestellten Daten können wir keine Haftung übernehmen.


 = Anzeige  = Beschnittzugabe

### 1/1 im Anschnitt




120x180mm +3mm Beschnittzugabe

### 1/1 im Satzspiegel




102x158mm

### 1/2 hoch Anschnitt




58x180 +3mm Beschnittzugabe

### 1/2 hoch Satzspiegel




49x158mm

### 1/2 quer Satzspiegel




102x78mm

### 1/4 quer Satzspiegel




102x38mm

### 1/4 hoch Satzspiegel




49x78mm

### Kartenbanner Anschnitt



39x180 + 3mm Beschnittzugabe

### Kartenbanner Satzspiegel



36,5x176mm

 = Anzeige  = Beschnittzugabe

## 1/1 Umschlagseite 2



120x180mm +3mm Beschnittzugabe

## 1/1 Umschlagseite 3



120x180mm +3mm Beschnittzugabe